



Vinyl Suisse Edition - Royal Oak Brown - 590-2

## VINYL

### Der Fertigboden für extreme Ansprüche

Durch das äusserst resistente Designvinyl ist dieser Fertigboden sehr widerstandsfähig gegen Verschleiss, Verschmutzung und ist zudem ausgesprochen pflegeleicht. LICO Vinyl präsentiert sich in einer unglaublich grossen Auswahl an Designs und Farben:

Von antiken Holzdielen über die klassische, eichenfarbene Holzstruktur bis hin zu modernen Dekoren mit Natursteinoptik. Durch die strukturierte Oberfläche wird eine naturnahe Haptik vermittelt.

Die Böden sind frei von Stoffen, die Menschen und Umwelt gefährden.

LICO Vinyl ist mit der Summe dieser Eigenschaften und seinem natürlichen Look der ideale Bodenbelag in allen Bereichen, in denen hohe Belastbarkeit mit besonderem Design kombiniert werden soll.

### The floating floor for extrem requirement

This floating floor with vinyl top layer is extremely scratch-resistant, dirt-proof and really easy to maintain.

It is available in a wide range of designs and colors: From antique wood planks to the classic, oak-colored wood texture and modern decors with a natural stone look. The structured surface conveys a natural haptic.

Our floors are completely environment-friendly and are free of harmful substances for nature or people.

All these characteristics combined with the natural look of LICO vinyl make it the ideal flooring in all areas that require a high level of resilience paired with a special design.

# VINYL ECONOMY PLUS

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



6501-A Lärche Geräuchert / Larch Smoked

6398-A Deutsche Eiche Weiss / German Oak White



10108-1 Weisskiefer Rustikal / Pine White Rustical



6397-A Waldhorn / Maple Forest



10205-1 Berglärche Gekalkt / Mountain Larch Limewashed



55309 Eiche Klassisch / Oak Classic



6398-B Deutsche Eiche / German Oak



6501-A Lärche Geräuchert / Larch Smoked




10109-1 Berglärche Natur / Mountain Larch Nature



10118-1 Nuss Rustikal / Walnut Rustical



10204-2 Eiche Dunkel Rustikal / Oak Dark Rustical



6398-B Deutsche Eiche / German Oak



Kork

Printcork

Lino

Fibrano

Ledo

Realstone

RealDesignWood

Micodur

Vinyl

Hydro Fix

Vintex Fix

Eco Design

Lipur

Zubehör

Lico Wall



Klasse / Class 23 / 32  
Klasse / Class 23 / 32



Phthalatfrei  
Phthalatefree



Lichtechtheit >6  
Lightfastness >6



Fußbodenheizung  
Underfloor heating



Pflegeleicht  
Easy to care

HDF ca. 9,5 mm



Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection

Vinyl  
Vinyl

Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte  
Moisture retardant fibre-board

Presskork Gegenzug  
Cork underlay



Fusswarm  
Warm to the touch



Strapazierfähig  
Durable



Schall- und Trittschallisierung  
Sound impact and phonic insulation

NEW Hydrowood ca. 9,5 mm



Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection

Vinyl  
Vinyl

Wasserfeste Holzwerkstoff-Trägerplatte  
Waterproof wood based board

Presskork Gegenzug  
Cork underlay



Antistatisch  
Antistatic



Wärmeisolierend  
Thermal insulation



Gelenkschonend  
Soft to the tread

Hydro Sound ca. 6,2 mm



Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection

Vinyl  
Vinyl

Wasserfeste Hydro Trägerplatte  
Waterproof hydro core board

Hydrosound Gegenzug  
Hydrosound underlay

Fliese / Tile ca. 1,5 mm



Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection

Vinyl  
Vinyl

Formate / Dimensions



1235 x 230 mm

1235 x 305 mm

# VINYL DESIGN 16

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement

VINYL DESIGN 16  
Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



- Fusswarm**  
Warm to the touch
- Strapazierfähig**  
Durable
- Schall- und Trittschallsolierung**  
Sound impact and phonic insulation
- Antistatisch**  
Antistatic
- Wärmeisolierend**  
Thermal insulation
- Gelenkschonend**  
Soft to the tread

- Formate / Dimensions
- 1235 x 230 mm
  - 1235 x 305 mm



Kork  
Printcork  
Lino  
Fibrano  
Ledo  
Realstone  
RealDesignWood  
RealDesignWood  
Micodur  
Vinyl  
Hydro Fix  
Hydro Fix  
Vintex Fix  
Eco Design  
Lipur  
Zubehör  
Lico Wall

# VINYL DESIGN PLUS

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement

VINYL DESIGN PLUS  
Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



Klasse / Class 23 / 32  
Klasse / Class 23 / 32



Phthalatfrei  
Phthalatefree



Lichtechtheit >6  
Lightfastness >6



Fußbodenheizung  
Underfloor heating



Pflegeleicht  
Easy to care



54802 Bergfichte Weiss / Mountain Spruce White



8242-11 Perleiche Gekalkt / Pearl Oak Limewashed



56018 Eiche Gekalkt / Oak Limewashed



53030 Apfelbaum / Apple Tree



82048-4 Eiche Traditional / Oak Traditional



1041-1 Eiche Astig / Knotty Oak



56153 Birke gealtert / Birk Old



53008 Alte Fichte Natur / Old Spruce Nature



53010 Alte Fichte Geräuchert / Old Spruce Smoked



56018 Eiche Gekalkt / Oak Limewashed

HDF ca. 9,8 mm



Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection

Vinyl

Vinyl

Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte  
Moisture retardant fibre-board

Presskork Gegenzug  
Cork underlay



NEW Hydrowood ca. 9,8 mm



Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection

Vinyl

Vinyl

Wasserfeste Holzwerkstoff-Trägerplatte  
Waterproof wood based board

Presskork Gegenzug  
Cork underlay



Hydro Sound ca. 6,5 mm



Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection

Vinyl

Vinyl

Wasserfeste Hydro Trägerplatte  
Waterproof hydro core board

Hydrosound Gegenzug  
Hydrosound underlay



Fliese / Tile ca. 1,8 mm



Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection

Vinyl

Vinyl



Fusswarm  
Warm to the touch



Strapazierfähig  
Durable



Schall- und Trittschallsolierung  
Sound impact and phonic insulation



Antistatisch  
Antistatic



Wärmeisolierend  
Thermal insulation



Gelenkschonend  
Soft to the tread

Formate / Dimensions

1235 x 230 mm

1235 x 305 mm



Kork  
Printcork  
Lino  
Fibrano  
Ledo  
Realstone  
RealDesignWood  
Microdur  
Vinyl  
Hydro Fix  
Vintex Fix  
Eco Design  
Lipur  
Zubehör  
Lico Wall

# VINYL SUISSE EDITION

Design das beeindruckt  
Design to impress

VINYL SUISSE EDITION

Design das Beeindruckt  
Design to impress



590-7 Royal Oak Light



Klasse / Class 23 / 32  
Klasse / Class 23 / 32



Phthalatfrei  
Phthalatefree



Lichtechtheit >6  
Lightfastness >6



Fußbodenheizung  
Underfloor heating



Pflegeleicht  
Easy to care

HDF ca. 9,8 mm



Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection

Vinyl

Vinyl

Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte

Moisture retardant fibre-board

Presskork Gegenzug

Cork underlay



**Fusswarm**  
Warm to the touch



**Strapazierfähig**  
Durable



**Schall- und Trittschallsolierung**  
Sound impact and phonic insulation



**Antistatisch**  
Antistatic



**Wärmeisolierend**  
Thermal insulation



**Gelenkschonend**  
Soft to the tread

**NEW** Hydrowood ca. 9,8 mm



Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection

Vinyl

Vinyl

Wasserfeste Holzwerkstoff-Trägerplatte

Waterproof wood based board

Presskork Gegenzug

Cork underlay



Hydro Sound ca. 6,5 mm



Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection

Vinyl

Vinyl

Wasserfeste Hydro Trägerplatte

Waterproof hydro core board

Hydrosound Gegenzug

Hydrosound underlay



Fliese / Tile ca. 1,8 mm



Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection

Vinyl

Vinyl



Formate / Dimensions

1235 x 230 mm

1235 x 305 mm



590-15 Royal Oak Dark



590-5 Royal Oak Grey



590-2 Royal Oak Brown



590-4 Royal Oak Natural



590-7 Royal Oak Light



590-3 Royal Oak White



Produced under license of Unilin - EP nr. 0843763/US patent nr. 6.006.486



Kork

Printcork

Lino

Fibrano

Ledo

Realstone

Real DesignWood

Real DesignWood

Micodur

Vinyl

Hydro Fix

Vintex Fix

Eco Design

Lipur

Zubehör

Lico Wall

# VINYL DESIGN 21

Design das beeindruckt  
Design to impress

VINYL DESIGN 21  
Design das Beeindruckt  
Design to impress



21006 Herbsteiche Creme / Autumn Oak Creme

21004 Eiche Umbra / Oak Umber



21003 Eiche Highlands / Oak Highlands



21007 Herbsteiche / Autumn Oak



21006 Herbsteiche Creme / Autumn Oak Creme



21002 Wüstenahorn / Desert Maple



21001 Lotuseiche / Lotus Oak



21005 Eiche Dakota / Oak Dakota



21008 Nebeliche / Fog Oak



Klasse / Class 23 / 32  
Klasse / Class 23 / 32



Phthalatfrei  
Phthalatefree



Lichtechtheit >6  
Lightfastness >6



Fußbodenheizung  
Underfloor heating



Pflegeleicht  
Easy to care

HDF ca. 9,5 mm



Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection  
Vinyl  
Vinyl  
Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte  
Moisture retardant fibre-board  
Presskork Gegenzug  
Cork underlay



NEW Hydrowood ca. 9,5 mm



Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection  
Vinyl  
Vinyl  
Wasserfeste Holzwerkstoff-Trägerplatte  
Waterproof wood based board  
Presskork Gegenzug  
Cork underlay



Hydro Sound ca. 6,2 mm



Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection  
Vinyl  
Vinyl  
Wasserfeste Hydro Trägerplatte  
Waterproof hydro core board  
Hydrosound Gegenzug  
Hydrosound underlay



Fliese / Tile ca. 2,5 mm



Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection  
Vinyl  
Vinyl



Fusswarm  
Warm to the touch



Strapazierfähig  
Durable



Schall- und Trittschallsolierung  
Sound impact and phonic insulation



Antistatisch  
Antistatic



Wärmeisolierend  
Thermal insulation



Gelenkschonend  
Soft to the tread

Formate / Dimensions

1235 x 230 mm

1235 x 305 mm



Kork

Printcork

Lino

Fibrano

Ledo

Realstone

RealDesignWood

RealDesignWood

Micodur

Vinyl

Hydro Fix

Vintex Fix

Eco Design

Lipur

Zubehör

Lico Wall

Lico Wall

63

62

# VINYL OBJEKT

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement

637L-07 Eiche Müstair / Oak Müstair



Kork

Printcork

Lino

Fibrano

Ledo

Realstone

Real DesignWood

Micodur

Vinyl

Hydro Fix

Vintex Fix

Eco Design

Lipur

Zubehör

Lico Wall

# VINYL OBJEKT

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement

82303 Bergahorn / Mountain Maple



8230-17 Schweizer Apfelbaum / Swiss Apple



8A2195 Zeder / Cedar



637L-07 Eiche Müstair / Oak Müstair



8176-1 Eiche Chur / Oak Chur



9013-7 Eiche Luzern / Oak Luzern



8103-2 Eiche St. Gallen / Oak St. Gallen



619-01 Kiefer Risch / Pine Risch



8390-8 Lärche Kloten / Larch Kloten



82407 Schweizer Teak Geräuchert / Swiss Teak Smoked



82387 Weisskiefer / Pine White



637L-03 Eiche Emmen / Oak Emmen



8390-1 Lärche Zermatt / Larch Zermatt



82196 Kiefer Grau / Pine Grey



12591-4 Kiefer Zug / Pine Zug



8155-10 Roteiche Gekalkt / Red Oak Limewashed



8155-10 Roteiche Gekalkt / Red Oak Limewashed



8176-4 Eiche Uster / Oak Uster





# VINYL OBJEKT

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement

8390-1 Lärche Zermatt / Larch Zermatt



Klasse / Class 23 / 33  
Klasse / Class 23 / 33



Phthalatfrei  
Phthalatefree



Lichtechtheit >6  
Lightfastness >6



Fußbodenheizung  
Underfloor heating



Pflegeleicht  
Easy to care

HDF ca. 10,0 mm



Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection

Vinyl  
Vinyl

Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte  
Moisture retardant fibre-board

Presskork Gegenzug  
Cork underlay



NEW Hydrowood ca. 10,0 mm



Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection

Vinyl  
Vinyl

Wasserfeste Holzwerkstoff-Trägerplatte  
Waterproof wood based board

Presskork Gegenzug  
Cork underlay



Hydro Sound ca. 6,7 mm



Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection

Vinyl  
Vinyl

Wasserfeste Hydro Trägerplatte  
Waterproof hydro core board

Hydrosound Gegenzug  
Hydrosound underlay



Fliese / Tile ca. 2,0 mm



Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection

Vinyl  
Vinyl



Fusswarm  
Warm to the touch



Strapazierfähig  
Durable



Schall- und Trittschallsolierung  
Sound impact and phonic insulation



Antistatisch  
Antistatic



Wärmeisolierend  
Thermal insulation



Gelenkschonend  
Soft to the tread

Formate / Dimensions

1235 x 230 mm

1235 x 305 mm



Kork

Printcork

Lino

Fibrano

Ledo

Realstone

Real DesignWood

Real DesignWood

Micodur

Vinyl

Hydro Fix

Vintex Fix

Eco Design

Lipur

Zubehör

Lico Wall

# VINYL OBJEKT SYNCRO

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement

22008 Cognaceiche Hell / Coagnac Oak Light



22006 Eiche Levante Mocca / Oak Levante Mocca



22007 Cognaceiche Natur / Cognac Oak Nature



22005 Eiche Levante Platin / Oak Levante Platinum



22002 Canyoneiche Braun / Canyon Oak Brown



22004 Eiche Levante Grau / Oak Levante Grey



22008 Cognaceiche Hell / Coagnac Oak Light



22003 Eiche Levante Creme / Oak Levante Creme



22001 Canyoneiche Sand / Canyon Oak Sand



VINYL OBJEKT SYNCRO  
Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement

Klasse / Class 23 / 33  
Klasse / Class 23 / 33

Phthalatfrei  
Phthalatefrei

Lichtechtheit >6  
Lightfastness >6

Fußbodenheizung  
Underfloor heating

Pflegeleicht  
Easy to care

HDF ca. 10,0 mm

- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- Vinyl  
Vinyl
- Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte  
Moisture retardant fibre-board
- Presskork Gegenzug  
Cork underlay

NEW Hydrowood ca. 10,0 mm

- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- Vinyl  
Vinyl
- Wasserfeste Holzwerkstoff-Trägerplatte  
Waterproof wood based board
- Presskork Gegenzug  
Cork underlay

Hydro Sound ca. 6,7 mm

- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- Vinyl  
Vinyl
- Wasserfeste Hydro Trägerplatte  
Waterproof hydro core board
- Hydrosound Gegenzug  
Hydrosound underlay

Fliese / Tile ca. 2,0 mm

- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- Vinyl  
Vinyl

- Fusswarm**  
Warm to the touch
- Strapazierfähig**  
Durable
- Schall- und Trittschallsolierung**  
Sound impact and phonic insulation
- Antistatisch**  
Antistatic
- Wärmeisolierend**  
Thermal insulation
- Gelenkschonend**  
Soft to the tread

Formate / Dimensions

1235 x 230 mm

1235 x 305 mm



Kork  
Printcork  
Lino  
Fibrano  
Ledo  
Realstone  
Real DesignWood  
Real DesignWood  
Micodur  
Vinyl  
Hydro Fix  
Vinyl Fix  
Eco Design  
Lipur  
Zubehör  
Lico Wall

**VINYL STONE PLUS**  
 Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
 The floating floor for extrem requirement

2289-3 Concrete Loft Grey



NEW

2289-3 Beton Loft Grau / Concrete Loft Grey



23076-9 Monte Sasso



NEW

43201 Cement Steel



56162 Cement Dark



38384 Kieselstein



3399 Schieferstein



4021-D02 Cement Iron



37289 Betonstein



72049 Metallic Black



37702 Slate Silver



18-1 Black Stone



Kork

Printcork

Lino

Fibrano

Ledo

Realstone

Real DesignWood

Micodur

Vinyl

Hydro Fix

Vintex Fix

Eco Design

Lipur

Zubehör

Lico Wall



77102 Metallic Gold

55436 Neve


1039-6 Marmorstein



2376-3A Monte Sasso Creme

NEW

72019 Cement White



66908 Traverto

77802 Sandstone Grey



77102 Metallic Gold

3397-1 Cement Creme



67803 Cotto

23104-1 Persia

NEW

6451-9 Cement Copper



Klasse / Class 23 / 33  
Klasse / Class 23 / 33

Phthalatfrei  
Phthalatefrei

Lichtechtheit >6  
Lightfastness >6

Fußbodenheizung  
Underfloor heating

Pflegeleicht  
Easy to care

HDF ca. 10,0 mm



- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- Vinyl  
Vinyl
- Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte  
Moisture retardant fibre-board
- Presskork Gegenzug  
Cork underlay

NEW Hydrowood ca. 10,0 mm



- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- Vinyl  
Vinyl
- Wasserfeste Holzwerkstoff-Trägerplatte  
Waterproof wood based board
- Presskork Gegenzug  
Cork underlay

Hydro Sound ca. 6,7 mm



- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- Vinyl  
Vinyl
- Wasserfeste Hydro Trägerplatte  
Waterproof hydro core board
- Hydrosound Gegenzug  
Hydrosound underlay



Fliese / Tile ca. 2,0 mm



- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- Vinyl  
Vinyl

- Fusswarm**  
Warm to the touch
- Strapazierfähig**  
Durable
- Schall- und Trittschallisolierung**  
Sound impact and phonic insulation
- Antistatisch**  
Antistatic
- Wärmeisolierend**  
Thermal insulation
- Gelenkschonend**  
Soft to the tread

Formate / Dimensions



Kork  
Printcork  
Lino  
Fibrano  
Ledo  
Realstone  
RealDesignWood  
RealDesignWood  
Micodur  
Vinyl  
Hydro Fix  
Vintex Fix  
Eco Design  
Lipur  
Zubehör  
Lico Wall

# VINYL LONGUS

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



503L-01 Sandeiche / Sand Oak

# VINYL LONGUS

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement

1112 Flaumeiche Weiss / Downy Oak White



503L-04 Sandeiche Gekalkt / Sand Oak Limewashed



503L-05 Räuchereiche / Oak Smoked



10751A Flaumeiche Gekalkt / Downy Oak Limewashed



12391-2 Bergkiefer Gekalkt / Mountain Oak Limewashed



1117-1 Lärche Antik / Larch Antique



1117-1 Lärche Antik / Larch Antique



503L-09 Räuchereiche Grau / Oak Smoked Grey



590-7 Royal Oak Light



501L-03 Silbereiche / Silver Oak



3632-15 Steineiche / Stone Oak



503L-01 Sandeiche / Sand Oak



21007 Herbsteiche / Autumn Oak



590-2 Royal Oak Brown



12391-1 Bergkiefer Natur / Mountain Pine Nature



502L-01 Eiche Deluxe / Oak Deluxe



21004 Eiche Umbra / Oak Umber



Kork

Printcork

Lino

Fibrano

Ledo

Realstone

Real DesignWood

Micodur

Vinyl

Hydro Fix

Vintex Fix

Eco Design

Lipur

Zubehör

Lico Wall

# VINYL LONGUS

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement

21004 Eiche Umbra / Oak Umber



# VINYL LONGUS

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



Klasse / Class 23 / 33  
Klasse / Class 23 / 33



Phthalatfrei  
Phthalatefree



Lichtechtheit >6  
Lightfastness >6



Fußbodenheizung  
Underfloor heating



Pflegeleicht  
Easy to care

HDF ca. 10,0 mm



Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection

Vinyl  
Vinyl

Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte  
Moisture retardant fibre-board

Presskork Gegenzug  
Cork underlay



NEW Hydrowood ca. 10,0 mm



Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection

Vinyl  
Vinyl

Wasserfeste Holzwerkstoff-Trägerplatte  
Waterproof wood based board

Presskork Gegenzug  
Cork underlay



Fliese / Tile ca. 2,0 mm



Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection

Vinyl  
Vinyl



Formate / Dimensions

1815 X 230 mm

**XL**

1815 x 305 mm

**XL**



Fusswarm  
Warm to the touch



Strapazierfähig  
Durable



Schall- und Trittschallsolierung  
Sound impact and phonic insulation



Antistatisch  
Antistatic



Wärmeisolierend  
Thermal insulation



Gelenkschonend  
Soft to the tread



Kork

Printcork

Lino

Fibrano

Ledo

Realstone

Real DesignWood

Micodur

Vinyl

Hydro Fix

Vintex Fix

Eco Design

Lipur

Zubehör

Lico Wall

76

77



590-4 Royal Oak Natural

## HYDRO FIX

### Der smarte Designboden

Hydro Fix ist der wasserfeste, äußerst resistente Designboden mit integriertem Trittschall.

Seine geringe Aufbauhöhe und sein modernes Holz- und Steindesign überzeugt in ganzer Linie. Weiters kann Hydro Fix durch seine naturnahe Haptik und durch die strukturierte Oberfläche punkten.



Die Wasserfestigkeit, die sehr hohe Massstabilität unter Temperatureinwirkung und die hohe Belastbarkeit machen den Designboden für alle Bereiche interessant. Besonders hervorzuheben ist der integrierte Trittschall und die elastische Zwischenlage. Diese unterstreichen einen angenehmen Gehkomfort und unterscheiden Hydro Fix maßgeblich von anderen Produkten.

### The smart design floor


Hydro Fix is the waterproof, highly resistant design floor with integrated impact sound.

Its modern wood and stone design and low construction thickness are convincing throughout. Furthermore, Hydro Fix can score with natural touch and structured surface.

The water resistance, the very high dimensional stability under temperature change and the high durability make the design floor interesting for all areas. Particularly noteworthy is the integrated impact sound and the elastic intermediate layer. These underline a pleasant walking comfort and distinguish Hydro Fix significantly from other products.



**HYDRO FIX S**  
Der smarte Designboden  
The smart design floor



Kork  
Printcork  
Lino  
Fibrano  
Ledo  
Realstone  
Real DesignWood  
Real DesignWood  
Micodeur  
Vinyl  
Hydro Fix  
Vintex Fix  
Eco Design  
Lipur  
Zubehör  
Lico Wall



1087-1 Honigeiche / Honey Oak





Klasse / Class 23 / 32  
Klasse / Class 23 / 32



Phthalatfrei  
Phthalatefree



Lichtechtheit >6  
Lightfastness >6




Fußbodenheizung  
Underfloor heating




Wasserfest  
Waterproof

**Hydro Fix ca. 5,5 mm**









- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- Nutzschicht  
Wear layer
- Dekorfolie  
Decorative film
- Elastische Zwischenlage  
Elastic backing
- Wasserfeste Hydro Trägerplatte  
Waterproof hydro core board
- Wasserfester Trittschall Gegenzug  
Waterproof sound underlay

**Hydro Fix S ca. 5,4 mm**



- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- Nutzschicht  
Wear layer
- Dekorfolie  
Decorative film
- Wasserfeste Hydro Trägerplatte  
Waterproof hydro core board
- Wasserfester Trittschall Gegenzug  
Waterproof sound underlay

-  **Fusswarm**  
Warm to the touch
-  **Strapazierfähig**  
Durable
-  **Schall- und Trittschallisolierung**  
Sound impact and phonic insulation
-  **Antistatisch**  
Antistatic
-  **Wärmeisolierend**  
Thermal insulation
-  **Gelenkschonend**  
Soft to the tread

6386-3 Bergkastanie / Mountain Chestnut



Formate / Dimensions

- 1235 x 230 mm
- 1235 x 305 mm







Kork  
Printcork  
Lino  
Fibrano  
Ledo  
Realstone  
RealDesignWood  
Micodur  
Vinyl  
Hydro Fix  
Vintex Fix  
Eco Design  
Lipur  
Zubehör  
Lico Wall

# HYDRO FIX OBJEKT

Der smarte Designboden  
The smart design floor

190L-04 Eiche Davos / Oak Davos



637L-03 Eiche Emmen / Oak Emmen



8176-4 Eiche Uster / Oak Uster



6311-2 Eiche Locarno / Oak Locarno



190L-04 Eiche Davos / Oak Davos



8390-1 Lärche Zermatt / Larch Zermatt



637L-07 Eiche Müstair / Oak Müstair



12591-4 Kiefer Zug / Pine Zug



8103-2 Eiche St. Gallen / Oak St. Gallen



191-08 Altholz Sitten / Old Wood Sitten



3651AB-1 Schindeleiche / Shingle Oak



619-01 Kiefer Risch / Pine Risch



179-02 Eiche Brugg / Oak Brugg



8390-8 Lärche Kloten / Larch Kloten



8176-1 Eiche Chur / Oak Chur



191-01 Altholz Thun / Old Wood Thun



9013-7 Eiche Luzern / Oak Luzern



Kork

Printcork

Lino

Fibrano

Ledo

Realstone

Real DesignWood

Micodur

Vinyl

Vinyl

Hydro Fix

Vintex Fix

Eco Design

Lipur

Zubehör

Lico Wall

Lico Wall

Lico Wall

Lico Wall

Lico Wall

23076-3A Monte Sasso Creme



2124-31 Beton Light / Cement Light



1039-6 S Marmorstein



23076-3A Monte Sasso Creme



949 Marmor Calacatta



38384 S Kieselstein



2289-3 Concrete Loft Grey



2124-31 Beton Light / Cement Light



2124-32 Beton grau / Cement grau



3397-1 Beton Creme / Cement Creme



37289 S Betonstein



23076-9 Monte Sasso



23104-1 Persia



4021-D02 Beton Iron / Cement Iron



6451-9 Beton Kupfer / Cement Copper



1361-37 Beton Anthrazit / Cement Anthrazit



3399 S Schieferstein



Kork

Printcork

Lino

Fibrano

Ledo

Realstone

Real DesignWood

Micodur

Vinyl

Hydro Fix

Vintex Fix

Eco Design

Lipur

Zubehör

Lico Wall

4021-D02 Beton Iron / Cement Iron



				
Klasse / Class 23 / 33 Klasse / Class 23 / 33	Phthalatfrei Phthalatefree	Lichtechtheit >6 Lightfastness >6	Fußbodenheizung Underfloor heating	Wasserfest Waterproof

**Hydro Fix Objekt ca. 5,7 mm**



- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- Nutzschicht  
Wear layer
- Dekorfolie  
Decorative film
- Elastische Zwischenlage  
Elastic backing
- Wasserfeste Hydro Trägerplatte  
Waterproof hydro core board
- Wasserfester Trittschall Gegenzug  
Waterproof sound underlay

**Hydro Fix S Objekt ca. 5,4 mm**



- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- Nutzschicht  
Wear layer
- Dekorfolie  
Decorative film
- Wasserfeste Hydro Trägerplatte  
Waterproof hydro core board
- Wasserfester Trittschall Gegenzug  
Waterproof sound underlay

-  **Fusswarm**  
Warm to the touch
-  **Strapazierfähig**  
Durable
-  **Schall- und Trittschallisolierung**  
Sound impact and phonic insulation
-  **Antistatisch**  
Antistatic
-  **Wärmeisolierend**  
Thermal insulation
-  **Gelenkschonend**  
Soft to the tread



Formate / Dimensions

- 620 x 450 mm
- 1235 x 230 mm
- 1235 x 305 mm



Kork  
Printcork  
Lino  
Fibrano  
Ledo  
Realstone  
Real DesignWood  
Micodur  
Vinyl  
Hydro Fix  
Vintex Fix  
Eco Design  
Lipur  
Zubehör  
Lico Wall



## VINTEX FIX

### ... einzigartig und elastisch

Vintex Fix ist ein einzigartiger, elastischer Fertigboden mit textiler Webstruktur für den privaten sowie den Objekt-Bereich.

Der extrem widerstandsfähige Bodenbelag wurde jahrelang zur vollflächigen Verklebung verwendet und hat nun auch im Fertigbodenbereich Einzug gefunden.

Die Dekorstruktur wurde so konzipiert, dass die einzelnen Dielen nicht zu sehen sind, wobei der Vinylgarn gewebt und verschweisst ist. Dadurch entsteht der optische Eindruck einer durchgehenden Fläche. Der Pflege- und Reinigungsaufwand ist bei Vintex Fix sehr gering, auch die Reinigung mit einer Bürstreinigungsmaschine ist möglich.

Dank der 100 % wasserfesten Hydro Fix-Trägerplatte kann der Boden auch in Nassräumen verwendet werden.

### ... unique and elastic finished

Vintex Fix is an unique, elastic finished floor with a textile woven structure for the private as well as the commercial area. The extremely durable floor covering has been used for full surface bonding for years and has now found entrance to the finished flooring sector. The decorative structure has been designed that single floorboards are hardly visible, to achieve this the vinyl fabric has been woven and welded. This creates the visual impression of a continuous surface. The care and cleaning effort is very low, even cleaning with a brush cleaning machine is possible.

Thanks to the 100% waterproof coreboard, Vintex Fix can also be used in wet rooms.

8-06

# VINTEX FIX

... einzigartig und elastisch  
... unique and elastic finished



# VINTEX FIX

... einzigartig und elastisch  
... unique and elastic finished



Klasse / Class 23 / 33  
Klasse / Class 23 / 33



Strukturierte Oberfläche  
Structured surface



Lichtechtheit >7  
Lightfastness >7




Fußbodenheizung  
Underfloor heating



Wasserfest  
Waterproof



- Fusswarm**  
Warm to the touch
- Strapazierfähig**  
Durable
- Schall- und Trittschallisolierung**  
Sound impact and phonic insulation
- Antistatisch**  
Antistatic
- Wärmeisolierend**  
Thermal insulation
- Gelenkschonend**  
Soft to the tread



Formate / Dimensions

1235 x 305 mm



Kork  
Printcork  
Lino  
Fibrano  
Ledo  
Realstone  
Real DesignWood  
Micodur  
Vinyl  
Hydro Fix  
Vintex Fix  
Eco Design  
Lipur  
Zubehör  
Lico Wall



9825-02 Formwork

## ECO DESIGN

### Der PVC- freie Designboden

Eco Design ist ein innovativer Bodenbelag, welcher mit einer Reihe von Vorteilen zu überzeugen weiss. Eco Design ist vollständig PVC-frei, beinhaltet somit weder Chlor noch Weichmacher. Durch die Elektronenstrahl gehärtete Oberfläche weist der Bodenbelag eine hohe Strapazierfähigkeit auf.

Eco Design ist auch mit der wasserfesten Hydro - Trägerplatte erhältlich und ist in dieser Ausführung geeignet für Nassräume, Spa-Bereiche und vieles mehr.

### The PVC-free design floor

Eco Design is an innovative floor, which convinces with a lot of benefits. Eco Design is 100% PVC-free, therefore it does not contain neither chlorine nor plasticizer. Because of the electron beam hardened surface it shows a high durability.

Eco Design is also available with the waterproof Hydro-board. In this version it is suitable for wet rooms, spa areas and many more.

1938 Borstenfichte Natur / Bristle Spruce Nature



1845 Norwegische Eiseiche / Norwegian Ice Oak



1942 Amerikanische Rotfichte / American Red Spruce



1943 Fichte Weiss / Spruce White



191003-1 Canadian Oak Natural



9825-02 Formwork



1846 Norwegische Eiche Natur / Norwegian Oak Natural



191003-2 Canadian Oak Grey



1907 Serbische Fichte Natur / Serbian Spruce Nature



1941 Serbische Fichte Gekalkt / Serbian Spruce Limewashed



1843 Norwegische Eiche Dunkel / Norwegian Dark Oak



1844 Norwegische Eiche Gekalkt / Norwegian Oak Limewashed



1937 Schwarzfichte / Black Spruce



1939 Borstenfichte Grau / Bristle Spruce Grey



1940 Serbische Fichte Geräuchert / Serbian Spruce Smoked



Klasse / Class 23 / 33  
Klasse / Class 23 / 33

**PVC FREE**  
100 % PVC frei  
100 % PVC free

Lichtechtheit >6  
Lightfastness >6

Geringe Aufbauhöhe  
Low height

Pflegeleicht  
Easy to care

**HDF Eco Design ca. 8,3 mm**

- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- PVC-freie Designauflage  
PVC-free design coverings
- Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte  
Moisture retardant fibre-board
- Presskork Gegenzug  
Cork underlay

**NEW Hydrowood Eco Design ca. 8,3 mm**

- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- PVC-freie Designauflage  
PVC-free design coverings
- Wasserfeste Holzwerkstoff-Trägerplatte  
Waterproof wood based board
- Presskork Gegenzug  
Cork underlay

- Fusswarm**  
Warm to the touch
- Strapazierfähig**  
Durable
- Schall- und Trittschallisolierung**  
Sound impact and phonic insulation
- Antistatisch**  
Antistatic
- Wärmeisolierend**  
Thermal insulation
- Prägung**  
Embossing

191003-2 Canadian Oak Grey



Formate / Dimensions

1235 x 230 mm

1235 x 305 mm



Kork  
Printcork  
Lino  
Fibrano  
Ledo  
Realstone  
RealDesignWood  
RealDesignWood  
Micodur  
Vinyl  
Hydro Fix  
Vintex Fix  
**Eco Design**  
Lipur  
Zubehör  
Lico Wall





191904 Concrete Donau

## LIPUR

### Der PVC-freie & äußerst resistente Designboden

Lipur ist frei von PVC, Chlor, Weichmachern und Phthalaten. Er erfüllt alle Voraussetzungen für einen wohngesunden Boden.

Der hoch resistente Bodenbelag ist besonders für den Objektbereich ideal (Klasse 34). Durch die Weiterentwicklung in der Oberflächentechnologie wurde eine spezielle Oberflächenstruktur mit authentischer Haptik und eine hochstrapazierfähige PU Beschichtung entwickelt. Lipur ist leicht zu pflegen, sowie äußerst widerstandsfähig gegen Flecken und Kratzern.

### The PVC-free & extremely resistant designfloor

Lipur is free of PVC, chlorine, plasticisers and phthalates. Lipur fulfills all requirements for a healthy living floor.

The highly resistant flooring is ideal for the commercial sector (class 34). Advances in surface technology have resulted in a special surface texture with an authentic haptic and a highly durable PU coating. Lipur is easy to maintain, as well as extremely resistant to stains and scratches.



190701 Eiche Indus / Oak Indus

192609 Eiche Wolga / Oak Wolga



191508 Fichte Rio Grande / Spruce Rio Grande



191808 Eiche Nil / Oak Nil



187702 Eiche Ebro / Oak Ebro



187702 Eiche Ebro / Oak Ebro



170508 Eiche Amazonas / Oak Amazonas



163901 Kiefer Seine / Pine Seine




170513 Eiche Colorado / Oak Colorado



163903 Kiefer Tiber / Pine Tiber



190705 Fichte Kongo / Spruce Kongo



186604 Fichte Don / Spruce Don



187708 Eiche Mekong / Oak Mekong



191503 Fichte Mississippi / Spruce Mississippi



192509 Lärche Ural / Larch Ural



163311 Eiche Po / Oak Po



190701 Eiche Indus / Oak Indus



Kork

Printcork

Lino

Fibrano

Ledo

Realstone

Real DesignWood

Micodur

Vinyl

Hydro Fix

Vintex Fix

Eco Design

Lipur

Zubehör

Lico Wall

164211 Stone Elbe



168811 Concrete Maas



191904 Concrete Donau



191912 Concrete Inn



168809 Concrete Oder



168809 Concrete Oder



Klasse / Class 23 / 34  
Klasse / Class 23 / 34

PVC FREE  
100 % PVC frei  
100 % PVC free

Extrem strapazierfähig  
Extremely durable

Fußbodenheizung  
Underfloor heating

Pflegeleicht  
Easy to care

HDF ca. 9,5 mm

- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- Lipur
- Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte  
Moisture retardant fibre-board
- Green Sound - Trittschallunterlage  
Green Sound - sound impact

NEW Hydrowood ca. 9,5 mm

- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- Lipur
- Wasserfeste Holzwerkstoff-Trägerplatte  
Waterproof wood based board
- Wasserfester Gegenzug  
Waterproof underlay

Fliese / Tile ca. 1,5 mm


- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- Lipur
- Lipur

- Fusswarm**  
Warm to the touch
- Dimensionsstabil**  
Dimensionally stable
- Schall- und Trittschallisolierung**  
Sound impact and phonic insulation
- Verwendung nachwachsender Rohstoffe**  
Use of regrowing raw material
- Wärmeisolierend**  
Thermal insulation
- Gelenkschonend**  
Soft to the tread

192509 Lärche Ural / Larch Ural



Formate / Dimensions



Kork  
Printcork  
Lino  
Fibrano  
Ledo  
Realstone  
Real DesignWood  
Real DesignWood  
MicoDur  
Vinyl  
Hydro Fix  
Vintex Fix  
Eco Design  
Lipur  
Zubehör  
Lico Wall