



KORK - Murano

CORK

Una de las maravillas de la naturaleza

El corcho procede de la corteza del alcornoque, un árbol predominantemente mediterráneo, y se extrae sin necesidad de derribar el árbol ni dañarlo de ninguna forma. El primer pelado se produce cuando el árbol tiene unos 25 años y después se puede cosechar una “corteza aislante” cada 8 o 9 años. Los alcornoques pueden vivir hasta 200 años, lo que significa que proporcionan unas veinte cáscaras.


El corcho es una materia prima cien por cien ecológica y debe sus propiedades únicas a su estructura celular de aprox. 40.000 células por cm cuadrado. Las celdas individuales contienen un gas parecido al aire. El corcho es verdaderamente una de las maravillas de la naturaleza y LICO ha desarrollado sus propios procesos de fabricación especiales para garantizar que sus productos cumplan con los exigentes estándares de calidad exigidos por los estándares de calidad suizos.

Uma das maravilhas da natureza

A cortiça provém da casca do sobreiro, árvore predominantemente mediterrânica, e é extraída sem necessidade de derrubar a árvore ou danificá-la de qualquer forma. O primeiro descascamento ocorre quando a árvore tem cerca de 25 anos e depois uma “casca isolante” pode ser colhida a cada 8 ou 9 anos. Os sobreiros podem viver até 200 anos, o que significa que fornecem cerca de vinte conchas.

A cortiça é uma matéria-prima 100% ecológica e deve as suas propriedades únicas à sua estrutura celular de aprox. 40.000 células por cm quadrado. As células individuais contêm um gás semelhante ao ar. A cortiça é verdadeiramente uma das maravilhas da natureza e a LICO desenvolveu os seus próprios processos de fabrico especiais para garantir que os seus produtos cumprem os rigorosos padrões de qualidade exigidos pelos padrões de qualidade suíços.

Quadro



Murano



Mono



Pazzo



Linea



Nostalgie



P-40



Comprido



Flamenco Neu / Flamenco New




Linea Dark



P-999




Rombo Neu Cherry / Rombo New Cherry



Mikado



Elba



Madeira




Tigre



Rombo



Mosaik




Rombo Neu / Rombo New





Fantasy Natur

i **Opciones de color para LICO Cork**
Los diseños se pueden colorear en los tonos disponibles.
Opções de cores para LICO Cork
Os desenhos podem ser coloridos nas tonalidades disponíveis.



Fantasy White

Fantasy Creme

Fantasy Champagne

Fantasy Sand

Fantasy Cherry




Fantasy Grey

Fantasy Chocco

Fantasy Coffee

Fantasy Mocca

Fantasy Anthracite



HDF ca. 11,0 mm

- HotCoating / HotCoating Light
- HotCoating / HotCoating Light
- Chapa de corcho / Folha de cortiça
- Corcho >500 kg/m³ / Cortiça >500 kg/m³
- Tablero de fibra retardante de humedad / Painel de fibra retardador de humidade
- Base de corcho / Base de cortiça

Glue Down ca. 6,0 mm

- HotCoating / HotCoating Light
- HotCoating / HotCoating Light
- Chapa de corcho / Folha de cortiça
- Capa de soporte de corcho / Camada de suporte de cortiça

Glue Down ca. 4,0 mm

- HotCoating / HotCoating Light
- HotCoating / HotCoating Light
- Chapa de corcho / Folha de cortiça
- Capa de soporte de corcho / Camada de suporte de cortiça

- Cálido al tacto**
Quente ao toque
- Resistente**
Durável
- Impacto sonoro y aislamiento acústico.**
Impacto sonoro e isolamento acústico.
- Uso de materia-prima regenerada**
Utilização de matéria-prima regenerada
- Aislamiento térmico**
Isolamento térmico
- Suave a la pisada**
Pé macio
- Apto para calefacción por suelo radiante**
Adequado para piso radiante



Rombo

Dimensiones / Dimensões

915 x 305 mm

600 x 300 mm





PRINTCORK

Una infinita variedad de diseños

Printcork es una línea de productos de suelos de corcho natural, optimizados mediante el uso de compuesto de corcho como revestimiento superior. El uso de la impresión digital abre posibilidades ilimitadas de diseño visual.

Utilizando esta tecnología de impresión especialmente desarrollada y el uso de las últimas tecnologías de recubrimiento, LICO ha logrado crear suelos originales y resistentes. También evita la decoloración cuando se expone a la luz solar directa.

Desde habitaciones infantiles hasta zonas contract: Printcork no tiene límites.

Uma variedade infinita de designs

Printcork é uma linha de pavimentos em cortiça natural, otimizada através da utilização de composto de cortiça como acabamento. O uso da impressão digital abre possibilidades ilimitadas de design visual.

Utilizando esta tecnologia de impressão especialmente desenvolvida e a utilização das mais recentes tecnologias de revestimento, a LICO conseguiu criar pavimentos originais e resistentes. Também evita o desbotamento quando exposto à luz solar direta.

Dos quartos infantis às áreas contratuais: o Printcork não tem limites.

201547 Classy Oak Honey



200531 Eiche Weiss / Oak White



201548 Classy Oak Porcelain



201540 Celtic Oak



201470 Lotuseiche / Lotus Oak



201550 Northern Oak Sand



200502 Ahorn Landhausdiele / Maple Floor Board



201549 Northern Oak Sepia



200582 Ulme / Elm



201547 Classy Oak Honey



201592 Lärche Astig Natur / Larch Knotty Nature



201565 Eiche Europa / Oak Europe



201551 Northern Oak Silver



201553 Eiche Umbra Midbrown / Oak Umber Midbrown



200961 Weisseiche Sand / White Oak Sand



201314 Kastanie Soa / Chestnut Soa




201412 Eiche Rohne / Oak Rohne



201591 Lärche Klotten / Larch Klotten



201632 Dolomit Oak Sunset



201636 Cortina Eiche Bark / Cortina Oak Bark



201633 Dolomit Oak Ochre



201637 Cortina Eiche Geölt / Cortina Oak Oiled



201634 Dolomit Oak Raw





201638 Cortina Eiche Alabaster / Cortina Oak Alabaster



201635 Dolomit Oak Ivory





200617 Motion / Motion



- Cálido al tacto**
Quente ao toque
- Infinita variedad de diseños**
Variedade infinita de designs
- Impacto sonoro y aislamiento acústico.**
Impacto sonoro e isolamento acústico.
- Uso de matéria-prima regenerada**
Utilização de matéria-prima regenerada
- Aislamiento térmico**
Isolamento térmico
- Suave a la pisada**
Pé macio
- Apto para calefacción por suelo radiante**
Adequado para piso radiante

Dimensiones / Dimensões





LINO

Linóleo... una asombrosa simbiosis de la naturaleza

El linóleo, un suelo natural probado durante cientos de años, se ha convertido en un revestimiento de suelo muy interesante para una amplia gama de aplicaciones, gracias a las nuevas técnicas de producción. De la habitación de los niños a la oficina y de la consulta del médico a la boutique de diseño.

¿Qué es exactamente el linóleo?

El linóleo se fabrica a partir de aceite de linaza, resina de pino, piedra caliza, harina de alcornoque y colores tierra; como material soporte se utiliza yute. LICO lleva décadas transformando este resistente producto natural en un suelo con un acabado preciso y de alta calidad, conforme a la conciencia de calidad suiza.

Linóleo... uma incrível simbiose da natureza

O linóleo, um pavimento natural comprovado há centenas de anos, tornou-se um revestimento de pavimento muito interessante para uma vasta gama de aplicações, graças às novas técnicas de produção. Do quarto das crianças ao consultório e do consultório médico à boutique de design.

O que exatamente é linóleo?

O linóleo é feito de óleo de linhaça, resina de pinho, calcário, farinha de sobreiro e cores terrosas; A juta é usada como material de suporte. A LICO tem vindo a transformar este produto natural durável num pavimento de alta qualidade com acabamento preciso há décadas, em linha com a consciência de qualidade suíça.

LINO

Una asombrosa simbiosis de la naturaleza
Uma incrível simbiose da natureza



LINO

Una asombrosa simbiosis de la naturaleza
Uma incrível simbiose da natureza





3866



Clase 23 / 32
Classe 23/32



Producto Natural
Produto Natural



2nd life



Calefacción por suelo radiante
Aquecimento por piso radiante



Facil mantenimiento
Manutenção fácil

HDF ca. 10,0 mm



Protección de PU resistente
Proteção PU durável
Capa de linóleo
Camada de linóleo
Tablero de fibra retardante de humedad
Painel de fibra retardador de humidade
Base de corcho
Base de cortiça

Glue Down adhesivo / Glue Down adesivo ca. 4,0 mm



Protección de PU resistente
Proteção PU durável
Capa de linóleo
Camada de linóleo
Compuesto de corcho
Composto de cortiça

Rollos / Rolos ca. 2,5 mm *bajo pedido/a pedido*



Protección de PU resistente
Proteção PU durável
Capa de linóleo
Camada de linóleo



Cálido al tacto
Quente ao toque



Resistente
Durável



Impacto sonoro y aislamiento acústico.
Impacto sonoro e isolamento acústico.



Uso de materia-prima regenerada
Utilização de matéria-prima regenerada



Aislamiento térmico
Isolamento térmico



Suave a la pisada
Pé macio

Dimensiones / Dimensões

915 x 305 mm

620 x 450 mm



LINO DESIGN

Variedad de diseños ilimitada

El linóleo es un suelo natural compuesto de aceite de linaza, resina de pino, piedra caliza, polvo de corcho y colores tierra, que hasta ahora estaba limitado por sus opciones de diseño. Gracias a una nueva formulación, por primera vez ha sido posible desarrollar un linóleo estable dimensionalmente e impermeable.

Lino Design combina ahora este producto natural con las posibilidades de la impresión digital. De este modo se crea el revestimiento de suelo ideal para zonas comerciales y residenciales individuales. No hay límites para la variedad de diseños. Lino Design convence por su altísima durabilidad sin comprometer sus propiedades naturales positivas.

Variedade ilimitada de designs

Linóleo é um pavimento natural composto por óleo de linhaça, resina de pinho, calcário, pó de cortiça e cores terrosas, que até agora era limitado pelas suas opções de design. Graças a uma nova formulação, pela primeira vez foi possível desenvolver um linóleo dimensionalmente estável e impermeável.

A Lino Design combina agora este produto natural com as possibilidades da impressão digital. Isto cria o revestimento de piso ideal para áreas comerciais e residenciais individuais. Não há limites para a variedade de designs. Lino Design convence pela sua durabilidade extremamente elevada sem comprometer as suas propriedades naturais positivas.

201623 Savannah Oak Darkgrey




NEW

201591 Lärche Klotten / Larch Klotten



201812 Eiche Levante Dunkel / Oak Levante Dark



NEW

201624 Savannah Oak Ocker



NEW

201628 Clawson Oak Sand



201629 Mirabelleiche Caramell / Mirabell Oak Caramell




NEW

201626 Kayaeiche Wellington / Kaya Oak Wellington



NEW

201631 Mirabelleiche Raw Amber / Mirabell Oak Raw Amber



NEW

201627 Kayaeiche Meadow / Kaya Oak Meadow



NEW

201630 Mirabelleiche Rohholz / Mirabell Oak Raw Wood



NEW



Clase 23 / 33
 Classe 23/33



Producto Natural
 Produto Natural





2nd life



Impresión digital
 Impressão digital



Facil mantenimiento
 Manutenção fácil



Cálido al tacto
 Quente ao toque



Infinita variedad de diseños
 Variedade infinita de designs



Impacto sonoro y aislamiento acústico
 Impacto sonoro e isolamento acústico



Uso de materia-prima regenerada
 Utilização de matéria-prima regenerada



Aislamiento térmico
 Isolamento térmico



Suave a la pisada
 Pé macio



Apto para calefacción por suelo radiante
 Adequado para piso radiante

201023 Ökobeton / Eco Concrete



201118 Stone Pearl



201022 Sichtbeton Hell



201018 Beton Terra / Concrete Terra



201303 Brown Floral Stone



201653 Ardesia Grey



201624 Savannah Oak Ocker



Dimensiones / Dimensões

620 x 390 mm

1235 x 200 mm





FIBRANO

La alternativa natural y sin plástico

Nosotros, como LICO, creemos que es hora de pensar en la sostenibilidad de principio a fin e implementarla en todas sus facetas. Con LICO Fibrano® hemos desarrollado un suelo natural libre de plástico y fabricado exclusivamente a partir de materiales renovables como madera, corcho, fibras naturales, caucho y otras materias primas naturales.

Al mismo tiempo, creamos un revestimiento de suelo moderno, confortable y de alta calidad que cumple con todos los requisitos técnicos del siglo XXI, incluso en términos de robustez (clase 33).

Durante el desarrollo del producto se puso especial énfasis en una economía circular sostenible (2nd life).

A alternativa natural e sem plástico

Nós, como LICO, acreditamos que é hora de pensar na sustentabilidade do início ao fim e implementá-la em todas as suas facetas. Com o LICO Fibrano® desenvolvemos um pavimento natural isento de plástico e fabricado exclusivamente a partir de materiais renováveis como madeira, cortiça, fibras naturais, borracha e outras matérias-primas naturais.

Ao mesmo tempo, criamos um revestimento de piso moderno, confortável e de alta qualidade que atende a todos os requisitos técnicos do século XXI, inclusive em termos de robustez (classe 33).

Durante o desenvolvimento do produto, foi dada especial ênfase a uma economia circular sustentável (2ª vida).

201555 Eiche Levante Grau / Oak Levante Grey



201554 Eiche Bourbon / Oak Bourbon



201551 Northern Oak Silver



201552 Kirsche Französisch / French Cherry



201596 Northern Oak White



201530 Cognaceiche / Cognac Oak



201534 Eiche Siena Taupe / Oak Siena Taupe



201537 American Red Oak



201542 Eiche Villa Natur / Oak Villa Natur



201541 Eiche Villa Gold / Oak Villa Gold



201534 Eiche Siena Taupe / Oak Siena Taupe



201543 Eiche Villa Light / Oak Villa Light



201535 Eiche Siena Dark / Oak Siena Dark



501546 French Oak Light



201536 Eiche Siena Gold / Oak Siena Gold



201539 Eiche Nairobi Sand / Oak Nairobi Sand



201532 Eiche Siena Natural / Oak Siena Natural



201538 Eiche Nairobi Beige / Oak Nairobi Beige



201541 Eiche Villa Gold / Oak Villa Gold





201327 Cement Light Ceramic



201556 Concrete Polished White



201327 Cement Light Ceramic



201595 Stone Biris Light



201399 Betonstein / Concrete Stone



201621 Concrete Urban



201166 Sandstein / Sandstone






201594 Beton Loft Dark



201518 Cement Ash




201598 Monte Carrara



- Cálido al tacto**
Quente ao toque
- Infinita variedad de diseños**
Variedade infinita de designs
- Impacto sonoro y aislamiento acústico**
Impacto sonoro e isolamento acústico
- Uso de materia-prima regenerada**
Utilização de matéria-prima regenerada
- Aislamiento térmico**
Isolamento térmico
- Suave a la pisada**
Pé macio
- Apto para calefacción por suelo radiante**
Adequado para piso radiante

Dimensiones / Dimensões





LEDO

Refinado e inovador, con un hermoso diseño.

El suelo con acabado de cuero de LICO es un material de fibra de cuero hecho de cuero genuino, reciclado, sin cromo, látex natural, grasa natural y agentes curtientes naturales. De diseño elegante y extremadamente duradero gracias al sellado respetuoso con el medio ambiente, este suelo natural puede utilizarse para crear un ambiente único.

LICO ha incorporado todo su conocimiento y muchos años de experiencia en este sensual acabado de suelo para aumentar la sensación personal de elegancia, calidez y emoción de las personas.

Refinado e inovador, com um belo design.

O piso de couro com acabamento LICO é um material de fibra de couro feito de couro genuíno, reciclado, sem cromo, látex natural, graxa natural e agentes de bronzeamento naturais. Elegante no design e extremamente durável graças à vedação ecológica, este piso natural pode ser usado para criar um ambiente único.

A LICO incorporou todo o seu conhecimento e muitos anos de experiência neste acabamento sensual para pavimentos para realçar a sensação pessoal de elegância, calor e excitação das pessoas.



7PL2305 Boa Sand / Boa Sand



7PL41/119 Waran Beige / Waran Beige



Cognac



Tobacco



7PL2306 Boa Silver / Boa Silver



7PL2101 Toro Chocco / Toro Chocco



7PL2102 Toro Bordeaux / Toro Bordeaux



7PL2102 Toro Bordeaux / Toro Bordeaux



7PL27 Cobra Bordeaux / Cobra Bordeaux



7PL2302 Boa Oxyd / Boa Oxyd



7PL2301 Boa Exotic / Boa Exotic



7PL9 Buffalo Mocca / Buffalo Mocca



7PL2306 Boa Silver / Boa Silver



Clase 23 / 32
Classe 23/32





Producto Natural
Produto Natural



Resistencia a la luz >7
Resistência à luz >7



Fácil mantenimiento
Manutenção fácil



- Cálido al tacto**
Quente ao toque
- Cuero sin cromo**
Couro sem cromo
- Impacto sonoro y aislamiento acústico**
Impacto sonoro e isolamento acústico
- Uso de materia-prima regenerada**
Utilização de matéria-prima regenerada
- Aislamiento térmico**
Isolamento térmico
- Suave a la pisada**
Pé macio



Buffalo Mocca / Buffalo Mocca

Dimensiones / Dimensões

915 x 305 mm

620 x 450 mm



Produced under license of Unilin - EP nr. 0843763/AJ.S. patent nr. 6,006,486





80003 Glimmerschiefer Verde Gris
Mica Slate Verde Gris

REALSTONE

Pizarra natural genuina

LICO Realstone combina las ventajas de la piedra natural robusta y estética con las del corcho silencioso y cálido. La superficie de piedra natural en sus distintos y únicos colores de pizarra (pizarra y pizarra de mica) hace que cada habitación sea única y, gracias a la estructura de piedra natural, una experiencia para los sentidos.

Ardósia natural genuína

LICO Realstone combina as vantagens da pedra natural robusta e estética com as da cortiça silenciosa e quente. A superfície da pedra natural nas suas diferentes e únicas cores de ardósia (ardósia e mica ardósia) torna cada quarto único e, graças à estrutura da pedra natural, uma experiência para os sentidos.



80001 Glimmerschiefer Auro
Mica Slate Auro



80003 Glimmerschiefer Verde Gris
Mica Slate Verde Gris




80503 Schiefer Arcobaleno Color
Slate Arcobaleno Color



80001 Glimmerschiefer Auro
Mica Slate Auro



80001 Glimmerschiefer Auro Mica Slate Auro



- Cálido al tacto**
Quente ao toque
- Antistatisch**
Antistatic
- Impacto sonoro y aislamiento acústico**
Impacto sonoro e isolamento acústico
- Uso de materia-prima regenerada**
Utilização de matéria-prima regenerada
- Aislamiento térmico**
Isolamento térmico
- Suave a la pisada**
Pé macio



Dimensiones / Dimensões

1235 x 305 mm





REAL DESIGNWOOD

Robusto suelo de madera auténtica

El suelo de madera auténtica convence por sus diseños naturales y su durabilidad sin precedentes para un suelo de madera. El producto natural es fácil de cuidar y cumple con la clase de resistencia al fuego CflS1, lo que lo hace adecuado tanto para zonas residenciales como comerciales. Real DesignWood cumple con todos los requisitos de la clase de uso 33 según EN16511.

Además de los diseños naturales, la impresión digital opcional permite cumplir incluso los deseos de diseño más inusuales.

Piso de madeira real resistente

O piso de madeira verdadeira convence pelos seus padrões naturais e durabilidade sem precedentes para um piso de madeira. O produto natural é fácil de cuidar e atende à classe de resistência ao fogo CflS1, o que o torna adequado tanto para áreas residenciais quanto comerciais. O Real DesignWood cumpre todos os requisitos da classe de utilização 33 de acordo com EN16511.

Além dos designs naturais, a impressão digital opcional permite satisfazer até os desejos de design mais inusitados.

Eiche Weiss / Oak White



Eiche Creme / Oak Creme



Eiche Grau / Oak Grey



Eiche Sand / Oak Sand



Eiche Mocca / Oak Mocca



Eiche Klassik / Oak Classic



Eiche Coffee / Oak Coffee



Eiche Cherry / Oak Cherry



Eiche Chocco / Oak Chocco



Eiche Klassik - 201447 Native / Oak Classic - 201447 Native



Eiche Anthrazit / Oak Anthracite



201332 Abstract stars



Eiche Creme / Oak Creme



- Reacción al fuego Cft-s1**
Reação ao fogo Cft-s1
- Cálido al tacto**
Quente ao toque
- Superficie de madera auténtica**
Superfície de madeira verdadeira
- Impacto sonoro y aislamiento acústico**
Impacto sonoro e isolamento acústico
- Uso de materia prima reciclada**
Uso de matérias-primas recicladas
- Fácil mantenimiento**
Manutenção fácil
- Libre de astillas**
Sem lascas

Eiche Weiss / Oak White



Dimensiones / Dimensões

1235 x 200 mm

Opcional
1235 x 200 mm

Gran variedad de diseños gracias a la tecnología de impresión digital
Grande variedade de designs graças à tecnologia de impressão digital





MICODUR - 201309 Stone Brown

MICODUR

El fenómeno natural

Micodur: el pavimento 100 por ciento natural, tan único y versátil como sus campos de aplicación. Gracias a su estructura mineral inteligente, que aporta muchas propiedades positivas, y a la superficie impresa digitalmente, crea el puente perfecto entre funcionalidad y diseño.

Y el producto en sí no sólo es bueno para el medio ambiente; Todo el ciclo de su producto, desde la producción hasta el reciclaje, también se basa en un concepto sostenible y que ahorra recursos (2nd life).

O fenómeno natural

Micodur: o pavimento 100% natural, tão único e versátil quanto os seus campos de aplicação. Graças à sua estrutura mineral inteligente, que proporciona muitas propriedades positivas, e à superfície impressa digitalmente, cria a ponte perfeita entre funcionalidade e design.

E o produto em si não é bom apenas para o meio ambiente; Todo o ciclo do seu produto, desde a produção até a reciclagem, também se baseia em um conceito sustentável e de economia de recursos.(2nd life).

201402 Marmorstein
NEW



201567 Silverstone White
NEW



201300 Stone Light



201593 Cement Creme Light
NEW



201309 Stone Brown



201298 Stone Beige
NEW



201310 Terrazzo Light Grey



201223 Stone Retro / Stone Retro



201018 Beton Terra / Concrete Terra



201312 Stone Black



201232 Beton Iron Grau / Concrete Iron Grey



201568 Silverstone
NEW




201566 Silverstone Black
NEW



201233 Beton Iron / Cement Iron



201108 Cement Graphite
NEW



201298 Stone Beige





Clase 23 / 33
Classe 23 / 33

Producto Natural
Produto Natural

2nd life

Dimensionalmente estable
Dimensionalmente estável

Impermeable
À prova d'água



- Duradero**
Durável
- Infinitos diseños**
Projetos infinitos
- Impacto sonoro y aislamiento acústico**
Impacto sonoro e isolamento acústico
- Uso de materia prima reciclada**
Uso de matérias-primas recicladas
- Aislamiento térmico**
Isolamento térmico
- Micro bisel**
Micro moldura
- Apto para calefacción por suelo radiante**
Adequado para piso radiante
- A2fl-s1**
A2fl-s1
- Hasta 1000 m² si juntas de dilatación**
Até 1000 m² sem juntas de dilatação



Dimensiones / Dimensões

920 x 460 mm

1235 x 200 mm