



## LINO

### Linóleo... una asombrosa simbiosis de la naturaleza

El linóleo, un suelo natural probado durante cientos de años, se ha convertido en un revestimiento de suelo muy interesante para una amplia gama de aplicaciones, gracias a las nuevas técnicas de producción. De la habitación de los niños a la oficina y de la consulta del médico a la boutique de diseño.

¿Qué es exactamente el linóleo?

El linóleo se fabrica a partir de aceite de linaza, resina de pino, piedra caliza, harina de alcornoco y colores tierra; como material soporte se utiliza yute. LICO lleva décadas transformando este resistente producto natural en un suelo con un acabado preciso y de alta calidad, conforme a la conciencia de calidad suiza.

### Linóleo... uma incrível simbiose da natureza

O linóleo, um pavimento natural comprovado há centenas de anos, tornou-se um revestimento de pavimento muito interessante para uma vasta gama de aplicações, graças às novas técnicas de produção. Do quarto das crianças ao consultório e do consultório médico à boutique de design.


O que exatamente é linóleo?

O linóleo é feito de óleo de linhaça, resina de pinho, calcário, farinha de sobreiro e cores terrosas; A juta é usada como material de suporte. A LICO tem vindo a transformar este produto natural durável num pavimento de alta qualidade com acabamento preciso há décadas, em linha com a consciência de qualidade suíça.




# LINO

Una asombrosa simbiosis de la naturaleza  
Uma incrível simbiose da natureza



# LINO

Una asombrosa simbiosis de la naturaleza  
Uma incrível simbiose da natureza





3866



Clase 23 / 32  
Classe 23/32

Producto Natural  
Produto Natural

2nd life

Calefacción por suelo radiante  
Aquecimento por piso radiante

Fácil mantenimiento  
Manutenção fácil

HDF ca. 10,0 mm

- Protección de PU resistente  
Proteção PU durável
- Capa de linóleo  
Camada de linóleo
- Tablero de fibra retardante de humedad  
Painel de fibra retardador de humidade
- Base de corcho  
Base de cortiça

Glue Down adhesivo / Glue Down adesivo ca. 4,0 mm

- Protección de PU resistente  
Proteção PU durável
- Capa de linóleo  
Camada de linóleo
- Compuesto de corcho  
Composto de cortiça

Rollos / Rolos ca. 2,5 mm *bajo pedido/a pedido*

- Protección de PU resistente  
Proteção PU durável
- Capa de linóleo  
Camada de linóleo



**Cálido al tacto**  
Quente ao toque



**Resistente**  
Durável



**Impacto sonoro y aislamiento acústico.**  
Impacto sonoro e isolamento acústico.



**Uso de materia-prima regenerada**  
Utilização de matéria-prima regenerada



**Aislamiento térmico**  
Isolamento térmico



**Suave a la pisada**  
Pé macio

Dimensiones / Dimensões

915 x 305 mm

620 x 450 mm

